

# Premium 10<sup>EC</sup>

## 10% EMULSIÓN CONCENTRADA

PREMIUM 10% EC, Insecticida Piretroide de amplio espectro de acción y largo efecto residual. Recomendable para uso en Salud Pública, industria de alimentos, agroindustria, uso doméstico, bodegas, casinos, etc. Orientado principalmente para aplicaciones en exterior por sus cualidades de Alto Volteo (Knock Down) y gran efecto expulsivo (Flush Out).



- ✓ Alfacipermetrina es el isómero más activo de la molécula cipermetrina.
- ✓ Baja toxicidad para el hombre y mamíferos en general.
- ✓ No mancha ni deja olores.
- ✓ Óptima relación costo/dosis.
- ✓ Su acción es por contacto e ingestión actuando a nivel del sistema nervioso central y periférico del insecto a muy bajas dosis.



**INSECTICIDA PIRETROIDE BIODEGRADABLE CON LARGO EFECTO RESIDUAL Y AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN.**

Point Chile S.A.

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9950, oficina 10, Quilicura, Santiago.

Teléfono: 56 2 23849840

Zonal III y IV Regiones: +569 99692317 / Zonal Región Metropolitana, V y XV Regiones: +56-9 93194024 /

Zonal VI Región: +569 99692316 / Zonal VIII y IX Región: +569 40054617 / Zonal Regional Sur: +569 99692313

Product Manager Safe Home: +569 99692313 / E-mail: [ventas.chile@pointamericas.com](mailto:ventas.chile@pointamericas.com)

Sitio Web: [www.point.cl](http://www.point.cl)



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD





**INGREDIENTE ACTIVO:**

Alfacipermetrina

**GRUPO QUÍMICO:**

Piretroide

**CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:**

100 g/L EC (Concentrado Emulsionable)

**MODO DE ACCIÓN:**

Contacto e Ingestión

**FABRICANTE/FORMULADOR:**

Point International Ltd. Inglaterra

**DISTRIBUIDOR EN CHILE:**

Point Chile S.A.

**ANTÍDOTO:**

Tratamiento sintomático

**TOXICIDAD:**

Grupo III (Moderadamente tóxico)

**REGISTRO ISP:**

N° P-766/16

**PRESENTACIONES:**

Botella 50cc., 100cc. y 1 L.

**RECOMENDACIONES DE USO: TRATAMIENTO RESIDUAL**

**INSECTOS/CONCENTRACIÓN**

Voladores: 30 - 40 cc / 5 L de agua  
Moscas, Zancudos, Avispas, Polillas, Tábanos, otros

Rastreros: 40 - 60 cc / 5 L de agua  
Hormigas, Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinchas, Arañas,  
Vinchucas, Gorgojos, otros.

**SUPERFICIE**

100 m<sup>2</sup>

100 m<sup>2</sup>

**OBSERVACIONES**

En superficies muy absorbentes asperjar  
30 - 40 cc / 10 L de agua

En superficies muy absorbentes asperjar  
40 - 60 cc / 10 L de agua

**CONSIDERACIONES**

- Evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características .
- El tipo de equipo de aplicación a utilizar así como el sistema de aplicación son determinantes en el resultado y deben considerarse.

**RECOMENDACIONES DE USO: TRATAMIENTO AMBIENTAL**

**INSECTOS**

Termoniebla: Voladores y Rastreros

U.L.V.: Voladores y Rastreros

**CONCENTRACIÓN**

30 cc en 1 L de agua

30 - 60 cc en 1 L de agua

**SUPERFICIE**

100 m<sup>3</sup>

100 m<sup>2</sup>

**OBSERVACIONES**

Dosis técnica 30 a 70 mg x m<sup>2</sup>.

**CONSIDERACIONES**

- En aplicaciones exteriores la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km/hr.